

Deklaracja zgodności nr 26

1. Producent wyrobu
Nowy Łąd spółka akcyjna
(dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Niwnice, 59- 600 Lwówek Śląski
2. Nazwa wyrobu
GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S”
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu
PKWiU 23.52.20.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S” stosowany jest do sporządzania szybkowiążących zapraw gipsowych .
5. Specyfikacja techniczna
Zakładowa norma **ZN W 11/15**


6. Deklarowane cechy techniczne

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego (% masy spoiwa) - 0,5 mm - 0,16 mm	 $\leq 0,1$ $\leq 3,0$
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [min] - koniec wiązania [min]	 ≥ 7 ≤ 15
3.	Wytrzymałość na zginanie [N/mm ²] - po 2 godz. twardnienia	 $\geq 2,5$
4.	Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²] - po 2 godz. twardnienia	 $\geq 6,5$

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE 01.07.2019

Zatwierdzam

Dyrektor Operacyjny

mgr inż. Małgorzata Lenik
Wiceprezes Zarządu